





Rodapiés para pintar con tecnología Incizo®



<u>Código de referencia</u>	<u>Dibujo</u>	<u>Unidades por embalaje</u>
<p>Ovolo: QSISKRWHITE</p>		<p>3 (1 sierra longitudinal incluida)</p>



<p>Ogee:</p> <p>QSISKROGEE</p>		 <p>3 (1 sierra longitudinal incluida)</p>
---------------------------------------	---	--

Descripción del producto

Gracias a la tecnología patentada Incizo, el rodapié Quick-Step® para pintar ofrece un mundo inagotable de combinaciones.



Aplicaciones

La madera es el componente principal de los suelos Quick-Step®. Dado que la humedad de una habitación puede variar entre estaciones, es indispensable que el suelo pueda expandirse y contraerse. El suelo debe poder expandirse y contraerse en todas las direcciones, por eso es necesario dejar una junta de dilatación de 8 a 12 mm como mínimo en todo su contorno. Para rematar esta junta, ofrecemos una gama completa de rodapiés y perfiles. (Más información sobre el Perfil Incizo y el Perfil de escalera para Parquet de Quick-Step® en www.quick-step.com.)

El Rodapié Quick-Step® con tecnología Incizo® le ofrece la posibilidad de pintar el rodapié del mismo color que la pared.

También puede decidir no pintarlo y utilizarlo como rodapié blanco.


Características

✓ Gracias a la tecnología Incizo®, este rodapié ofrece infinitas posibilidades:

- Puede elegir entre un acabado moderno o clásico.
- La altura del rodapié es variable
- Puede combinar diferentes partes del rodapié hasta que le satisfaga el resultado

- O puede utilizar las diferentes partes por separado para obtener dos rodapiés a partir de una sola pieza
- ✓ Sencillo
Otra ventaja añadida de este rodapié con tecnología Incizo® es que siempre tendrá a mano la solución más correcta.
- ✓ Paquete completo
El rodapié se entrega con una sierra longitudinal.
- ✓ Puede pintarlo directamente
RECOMENDACIÓN: Pruebe siempre la adherencia de la pintura. Si fuera necesario, aplique primero una capa de imprimación o lije.
- ✓ Pero no es en absoluto obligatorio pintar.
Se puede optar por no pintar el rodapié y usarlo como rodapié blanco.

La altura del rodapié es variable



Instrucciones de uso

- ✓ Decida qué tipo de rodapié o qué combinación desea utilizar
- ✓ Utilice la sierra longitudinal incluida para cortar la película en el lado frontal del rodapié.
Para ello, coloque la cuchilla en la ranura y presione con fuerza al tiempo que la desliza a lo largo del rodapié.
- ✓ Corte y retire, donde sea necesario, la película de la parte posterior del rodapié.
- ✓ Ahora ya puede cortar con facilidad la parte del rodapié que precisa

- ✓ Puede pegar fácilmente el rodapié a la pared con la cola Quick-Step® ONE4ALL.
- ✓ Puede pintar el rodapié del color que desee o puede dejarlo como está, en blanco.
(Al pintar: pruebe siempre la adherencia de la pintura. Si fuere necesario, aplique primero una capa de imprimación o lije)

