



RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR

Ficha Técnica
Español


QUICK·STEP
DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

Rodapié recto listo para pintar que se puede dejar blanco o pintar de un color que se adapte a su estilo. ¿Sus rodapiés están expuestos a condiciones de humedad? Entonces, asegúrese de elegir nuestros rodapiés resistentes al agua.



Contenido

Composición

Colour

Rodapié de parquet

MDF con superficie multifuncional

Blanco ≈ RAL 9003

Código de pedido

Dimensiones

QSWPPSKRPAIN

2400 x 16 x 80 mm

Aplicable Para

Todos los suelos Quick-Step Parquet.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte las instrucciones de instalación de su suelo Quick-Step para conocer el tamaño requerido

de la junta de dilatación. Para el acabado de la junta, ofrecemos una amplia gama de rodapiés y perfiles.

Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

✓ **Superficie polivalente**

La superficie puede dejarse blanca o pintada.

✓ **Mismas formas que los rodapiés con colores a juego**

Elija o combine un rodapié de color a juego o uno blanco y uno listo para pintar: ¡tienen exactamente la misma forma! Utilice los mismos accesorios para instalar ambos rodapiés (tapones, guía o cola).


✓ **Instalación sencilla con la cola Quick-Step One4All**

Basta con adherir el rodapié a la pared o utilizar la guía (NETRACK).



Instalación

El rodapié se puede instalar de la siguiente manera:



1. Si opta por pintar el rodapié, es mejor lijarlo e imprimarlo para garantizar la mejor adherencia. Compruebe siempre si la pintura se adhiere bien. Preferiblemente, utilice una pintura con base acuosa.
2. Basta con adherir el rodapié a la pared con la cola Quick-Step One4All o utilizar la guía (NETRACK). Fije la guía a la pared y fije los rodapiés en su sitio con un clic.
3. Puede pintar el rodapié del color que desee o dejarlo blanco.