





SCOTIA LISTO PARA PINTAR

Ficha Técnica
Español


QUICK-STEP
DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

Moldura lista para pintar que se puede dejar blanca o pintar de un color que se adapte a su estilo.
¿Su scotia está expuesto a condiciones de humedad? Entonces, asegúrese de elegir nuestro scotia resistente al agua.



Contenido

Composición

Colour

Scotia

MDF con superficie
multifuncional

Blanco ≈ RAL 9003

Código de pedido

Dimensiones

QSSCOTPAINT

2400 x 17 x 17 mm

Aplicable Para

Todos los suelos laminados, de vinilo y de parquet Quick-Step.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte las instrucciones de instalación de su suelo Quick-Step para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de la junta, ofrecemos una amplia gama de rodapiés y perfiles.

Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

✓ Superficie polivalente

La superficie puede dejarse blanca o pintada.

✓ Misma forma que el scotia de color a juego

Elija o combine un scotia de color a juego o un scotia blanco y una moldura, lista para pintar: ¡tienen exactamente la misma forma!

✓ Instalación sencilla

Basta con fijar el scotia a la pared.



Instalación

El scotia se puede instalar de la siguiente manera:

1. Si opta por pintar el scotia, lo mejor es lijarlo e imprimirlo para garantizar la mejor adherencia. Compruebe siempre si la pintura se adhiere bien. Preferiblemente, utilice una pintura con base acuosa.
2. Basta con fijar el scotia a la pared.
3. Puede pintar el scotia del color que desee o dejarlo blanco.