





RODAPIÉ ESTÁNDAR LISTO PARA PINTAR

Ficha Técnica
Español


QUICK·STEP®
DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

Rodapié recto listo para pintar que se puede dejar blanco o pintar de un color que se adapte a su estilo. ¿Sus rodapiés están expuestos a condiciones de humedad? Entonces, asegúrese de elegir nuestros rodapiés resistentes al agua.



Contenido

Composición

Colour

Rodapié estándar

MDF con capa de acabado multifuncional

Blanco ≈ RAL 9003

Código de pedido

Dimensiones

QSSKPAINT

2400 x 12 x 58 mm

Aplicable Para

Todos los suelos laminados y de vinilo Quick-Step.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte las instrucciones de instalación de su suelo Quick-Step para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de la junta, ofrecemos una amplia gama de rodapiés y perfiles.

Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

✓ **Superficie polivalente**

La superficie puede dejarse blanca o pintada.

✓ **Mismas formas que los rodapiés con colores a juego**

Elija o combine un rodapié de color a juego o uno blanco y uno listo para pintar: ¡tienen exactamente la misma forma! Utilice los mismos accesorios para instalar ambos rodapiés (tapones, clips o cola).

✓ **Instalación sencilla con la cola Quick-Step One4All**

Basta con adherir el rodapié a la pared. Al instalar el rodapié con un suelo laminado Quick-Step, también puede optar por instalar un rodapié con clips (QSCLIPSKME(-)).



Instalación

El rodapié se puede instalar de la siguiente manera:

1. Si opta por pintar el rodapié, es mejor lijarlo e imprimarlo para garantizar la mejor adherencia. Compruebe siempre si la pintura se adhiere bien. Preferiblemente, utilice una pintura con base acuosa.
2. Basta con adherir el rodapié a la pared con la cola Quick-Step One4All. Al instalar el rodapié con un suelo laminado Quick-Step, también puede optar por instalar un rodapié con clips (QSCCLIPSKME(-)).
3. Puede pintar el rodapié del color que desee o dejarlo blanco.