

QUICK•STEP® Installation Kit

LAMINATE *Parquet*



Descripción del producto

El Kit de instalación Quick•Step® es un kit completo para la colocación profesional y rápida de su suelo.

Contenido:

- 40 cuñas separadoras
- Taco especial
- Palanqueta

Embalaje: 10

Aplicaciones

El kit de instalación le permite colocar el suelo correctamente utilizando el sistema Uniclic, sin correr el riesgo de que se estropee.

Características

- √ Un kit completo
Contiene, en un único kit, todo lo que necesita para colocar su suelo Quick•Step® de manera profesional.
- √ Proporciona una junta de dilatación suficiente y constante
La madera es el componente principal de este suelo. Dado que la humedad de una habitación puede variar entre estaciones, es indispensable que el suelo pueda expandirse y contraerse. El suelo debe poder expandirse o encogerse en todas las direcciones. Por eso es necesario dejar una junta de dilatación mínima de 8 a 10 mm en todo el contorno del suelo.

Las cuñas incluidas en el kit se colocan entre los paneles y el suelo laminado para obtener la junta de dilación requerida.

- ✓ Especialmente desarrollado para el sistema Uniclic
Utilice el bloque de impacto Uniclic para encajar las planchas en su sitio con un martillo, sin dañar la lengüeta. El bloque de impacto presenta una ranura que encaja a la perfección en la lengüeta.



- ✓ Útil en lugares de difícil acceso

La palanqueta Quick•Step® facilita la instalación del suelo en aquellos lugares de difícil acceso (por ejemplo, junto a un tabique o bajo un radiador).

La forma y la longitud garantizan una instalación profesional.

- ✓ Reutilizable


El kit de instalación Quick•Step® se compone de herramientas de primera calidad que se pueden utilizar muchas veces.




La utilización de accesorios que no pertenezcan a la marca Quick•Step® puede estropear el suelo Quick•Step®. En tal caso, la garantía Quick•Step® quedará sin validez. Por tanto, le recomendamos que utilice única y exclusivamente soluciones de Quick•Step®, puesto que han sido especialmente diseñadas y probadas para ser utilizadas para los suelos laminados Quick•Step®.

Instrucciones

- ✓ Coloque las cuñas entre las planchas y la pared cuando instale su suelo. Éstas proporcionan una junta de dilación uniforme y suficiente de 8 a 10 mm. Coloque las cuñas a intervalos de unos 30 cm.
Truco: Utilice siempre 2 cuñas: el lado más estrecho de una cuña contra el lado grueso de la otra. Gracias a esta "cuña doble", podrá compensar con facilidad la mayoría de las imperfecciones del tabique.



- ✓ Coloque el bloque de impacto Uniclic con la ranura en la parte superior de la lengüeta de la plancha y haga encajar las planchas en su sitio ayudándose de un martillo.



- √ En ocasiones, no se puede utilizar el bloque de impacto por falta de espacio (por ejemplo, junto a un tabique o bajo un radiador). La palanqueta Quick-Step® es ideal para estas situaciones. Para colocar la plancha correctamente, sitúe la palanqueta Quick-Step® sobre el borde de la plancha y haga encajar la plancha en posición ayudándose de un martillo.

