

A modern living room with a brown leather sofa, a large potted plant, and a wooden floor. The room features large windows, a wooden bench, a record player, and a coffee table with flowers and drinks.


# RODAPIÉ PINTABLE RESISTENTE AL AGUA, MEDIANO

Ficha Técnica  
Español

  
**QUICK-STEP**  
DISEÑADORES DE SUE-  
LOS

## Información General

Rodapié de poliestireno mediano, listo para pintar y 100 % reciclable que se puede dejar blanco o pintar en un color que se adapte a su estilo. Utilice la tira de espuma de junta de dilatación e Hydrokit para obtener un acabado hermético en zonas húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.



### Contenido

### Composición

### Colour

**Rodapié pintable resistente al agua, mediano**

Poliestireno

Blanco (entre RAL 9010 y RAL 9016)

**Código de pedido**

**Dimensiones**

---

**QSHSK58PAINT**

2400 x 13 x 58 mm

**Aplicable Para**

Todos los suelos laminados y de vinilo Quick-Step.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte las instrucciones de instalación de su suelo Quick-Step para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de la junta, ofrecemos una amplia gama de rodapiés y perfiles.

## Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

✓ **Superficie polivalente**

La superficie puede dejarse blanca o pintada.

✓ **Resistente al agua**

Utilice la tira de espuma de junta de dilatación e Hydrokit para obtener un acabado hermético en zonas húmedas.

✓ **Instalación sencilla con la cola Quick-Step One4All**

Basta con adherir el rodapié a la pared.

## Instalación

El rodapié se puede instalar de la siguiente manera:

1. Si opta por pintar el rodapié, es mejor lijarlo e imprimirlo para garantizar la mejor adherencia. Compruebe siempre si la pintura se adhiere bien. Preferiblemente, utilice una pintura con base acuosa.
2. Basta con adherir el rodapié a la pared con la cola Quick-Step One4All.
3. Puede pintar el rodapié del color que desee o dejarlo blanco.