



# RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR


Ficha Técnica  
Español

  
**QUICK·STEP**  
DISEÑADORES DE SUE-  
LOS



## Información General

Rodapié recto listo para pintar que se puede dejar blanco o pintar de un color que se adapte a su estilo. ¿Sus rodapiés están expuestos a condiciones de humedad? Entonces, asegúrese de elegir nuestros rodapiés resistentes al agua.



### Contenido

### Composición

### Colour

**Rodapié de parquet**

MDF con superficie  
multifuncional

Blanco ≈ RAL 9003

**Código de pedido**

**Dimensiones**

---

**QSPSKRPAIN**

2400 x 14 x 77 mm

**Aplicable Para**

Todos los suelos laminados y de vinilo Quick-Step.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte las instrucciones de instalación de su suelo Quick-Step para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de la junta, ofrecemos una amplia gama de rodapiés y perfiles.

## Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

### ✓ **Superficie polivalente**

La superficie puede dejarse blanca o pintada.

### ✓ **Mismas formas que los rodapiés con colores a juego**

Elija o combine un rodapié de color a juego o uno blanco y uno listo para pintar: ¡tienen exactamente la misma forma! Utilice los mismos accesorios para instalar ambos rodapiés (tapones, guía o cola). (Esta característica solo es aplicable cuando se combina con un suelo laminado).

### ✓ **Instalación sencilla con la cola Quick-Step One4All**

Basta con adherir el rodapié a la pared o utilizar la guía (NETRACK).



## Instalación

El rodapié se puede instalar de la siguiente manera:

1. Si opta por pintar el rodapié, es mejor lijarlo e imprimarlo para garantizar la mejor adherencia. Compruebe siempre si la pintura se adhiere bien. Preferiblemente, utilice una pintura con base acuosa.
2. Basta con adherir el rodapié a la pared con la cola Quick-Step One4All o utilizar la guía (NETRACK). Fije la guía a la pared y fije los rodapiés en su sitio con un clic.
3. Puede pintar el rodapié del color que desee o dejarlo blanco.