



# Cuestiones de mantenimiento

Cómo mantener los suelos laminados en perfecto estado

# ¿Por qué utilizar los productos de mantenimiento de Quick-Step?

1. Limpiar el suelo con los productos de mantenimiento de Quick-Step es fácil y eficaz.
2. Proteja el atractivo carácter original de su suelo. Con los productos de mantenimiento de Quick-Step, podrá eliminar rápidamente la suciedad y así evitar la acumulación de residuos antihigiénicos.
3. Proteja la garantía de su suelo utilizando los productos de mantenimiento de Quick-Step.
4. Los productos se han desarrollado y probado específicamente para suelos laminados de Quick-Step, por lo que podrá estar seguro de que está aplicando el mantenimiento adecuado para su suelo.
5. Al elegir los productos de limpieza de Quick-Step, está tomando una decisión consciente para su hogar y para el planeta, ya que nuestros productos se han desarrollado teniendo en cuenta la sostenibilidad.

*i* Gracias a la superficie sellada del suelo laminado de Quick-Step, las bacterias no pueden acumularse en él. Por eso es tan higiénico y fácil de limpiar.

## La esencia de su hogar y de nuestro planeta



Producto biodegradable



Botella reciclable fabricada con plástico 100 % reciclado\*

\* Excepto la tapa y las etiquetas



Producido en una fábrica con emisiones neutras de carbono



## GAMA DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE QUICK-STEP



### Limpiador de suelos de 1 o 2 l QSCLEANECO1000 QSCLEANECO2000

- ✓ Producto biodegradable
- ✓ Protege su suelo
- ✓ Desarrollado para suelos Quick-Step laminados, de vinilo y de parquet lacado



### Spot Cleaner de 250 ml QSSPOTCLEAN

- ✓ Producto biodegradable
- ✓ Elimina las manchas más persistentes
- ✓ Desarrollado para suelos Quick-Step laminados, de vinilo y de parquet



### Kit de limpieza QSSPRAYKIT

- ✓ Función de rociado
- ✓ Depósito recargable
- ✓ Mopa de microfibra de alta calidad, lavable a máquina hasta 60 °C



### Mopa QSSPRAYMOP

- ✓ Mopa de microfibra de alta calidad
- ✓ Lavable a máquina hasta 60 °C
- ✓ Desarrollado para suelos Quick-Step laminados, de vinilo y de parquet lacado



### Kit de reparación QSREPAIR

- ✓ Repare fácilmente los suelos dañados
- ✓ Tabla de colores disponible para una combinación perfecta con cada suelo Quick-Step

Los productos de Quick-Step Limpieza están disponibles en su distribuidor local o en línea en [quickstep.com](http://quickstep.com)



# Ese mágico momento

## La primera limpieza tras la instalación

Cuando compra un suelo Quick-Step, no tiene que preocuparse de nada más. No requiere capas de acabado ni de protección adicionales. Sin embargo, cuando termine la instalación, querrá deshacerse del polvo y disfrutar de su nuevo suelo en todo su esplendor.



## La primera limpieza a fondo después de instalar el suelo o las cubiertas para escaleras:

- 1.** Retire toda la suciedad gruesa con una escoba suave y un recogedor.
- 2.** aspire el suelo a fondo o pásele un paño de microfibra Quick-Step seco. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
- 3.** Elimine la suciedad persistente como se indica en la guía de eliminación de suciedad de la página 7.
- 4.** Rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.
- 5.** Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.
- 6.** Comience a disfrutar de su suelo completamente nuevo e impecable.

# La rutina de belleza para suelos laminados Quick-Step

## Instrucciones de limpieza para suelos laminados y cubiertas para escaleras

### **Limpieza semanal: en seco**

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

### **Limpieza mensual: ligeramente húmeda**

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra ligeramente humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

#### **1.**

Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.

#### **2.**

**Limpieza doméstica:** rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y aprox. 1 cucharadita de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

**Limpieza intensiva de suelos con suciedad persistente:** rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

#### **3.**

Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.



Los suelos laminados Quick-Step con tecnología Hydroseal y 10 años de garantía antihumedad (Eligna, Classic, Creo e Impressive Patterns) poseen un revestimiento hidrófugo que evita que el agua penetre por las ranuras. De modo que podrá limpiarlo con agua sin preocupaciones. Eso sí, asegúrese de retirar el agua antes de que pasen 24 horas.

# Instrucciones de limpieza para el suelo laminado Quick-Step resistente al agua

## Limpieza semanal: en seco

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

## Limpieza mensual: ligeramente húmeda

### 1.

Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.

### 2.

**Limpieza doméstica:** rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y aprox. 1 cucharadita de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

**Limpieza intensiva de suelos con suciedad persistente:** rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

### 3.

Comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y siga limpiando. Deje secar el suelo al aire.

Los suelos laminados Quick-Step con tecnología Hydroseal y 15 años de garantía antihumedad (Majestic, Capture, Impressive (Ultra) y Muse) poseen 4 biselados auténticos y son nuestros suelos más resistentes al agua, ya que disponen de una ranura prensada en los cuatro lados de la plancha. Esto ofrece la mejor protección posible contra el agua; eso sí, asegúrese de eliminar el agua en un plazo de 72 horas.



## Máquinas de limpieza

Los suelos Quick-Step con 15 años de garantía antihumedad admiten el uso de una máquina de limpieza de un único disco o de una máquina de fregado y secado. La máquina de limpieza recomendada debe operar a una velocidad baja y ha de ser un dispositivo pequeño y compacto destinado a una limpieza diaria liviana. Debería pesar menos de 50 kg, por lo que no se recomienda el uso de máquinas medianas, grandes ni motorizadas. Asimismo, también se recomienda evitar las máquinas de limpieza a alta presión. Utilice un cepillo de fibras suave o un paño blanco o rojo con una presión de entre 15 y 30 kg. La temperatura del agua no debe superar los 45 °C u no se puede aplicar con presión. Asegúrese de usar máquinas de limpieza de un único disco a baja velocidad para evitar el pulido del suelo.

También puede utilizar una máquina de limpieza a vapor en estos suelos si utiliza un paño adecuado que cubra las aberturas de vapor para evitar el contacto directo con el suelo. El paño asegura que el calor y el vapor se distribuyan de manera uniforme, evitando la condensación en el suelo. Asegúrese de usarlo siempre a baja potencia. Limpie siguiendo la longitud de las planchas y no sostenga el dispositivo durante mucho tiempo en el mismo lugar. Consulte las instrucciones del fabricante de la máquina de limpieza a vapor para obtener información detallada.

Tras la limpieza, es necesario eliminar toda la humedad del suelo con una mopa seca o una aspiradora en húmedo. No se permite el uso de máquinas de fregado ni decapado, dado que podrían pulir o encerar el suelo laminado Quick-Step.



# Las manchas no podrán resistir

## Guía de eliminación de suciedad de Quick-Step

Huellas de barro, derrames o un corte desagradable. En la vida puede ocurrir de todo y el suelo laminado tiene las marcas que lo demuestran. Pero que no cunda el pánico: normalmente hay solución. Solo hay que tener en cuenta las necesidades de cada tipo de mancha. Por ello, hemos elaborado esta práctica guía.

### Cómo utilizar el Spot Cleaner

Pulverice el Spot Cleaner directamente sobre la mancha, déjelo reposar durante un máximo de 5 minutos y frote firmemente con un paño limpio\* para eliminar la mancha. Para suelos con estructuras profundas, utilice un cepillo suave. Repita el proceso si es necesario.



## TIPO DE SUCIEDAD ¿CÓMO QUITAR LAS MANCHAS?

<b>Manchas localizadas</b>	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Chocolate, ketchup, mostaza, zumo de frutas, bebidas, vino</b>	Quite las manchas lo más rápido posible con un paño húmedo*. Utilice Quick-Step Floor Cleaner diluido en agua tibia (3 cucharaditas por 300 ml de agua).
<b>Grasa, aceite de freír</b>	Si la mancha está endurecida, raspe suavemente. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Marcas de goma</b>	Aplique Quick-Step Spot Cleaner en las marcas.
<b>Fluidos corporales (sangre, orina, etc.)</b>	Elimine con un paño húmedo* lo antes posible. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Esmalte de uñas, betún para zapatos, pintalabios, alquitrán, etc.</b>	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Rotulador permanente, pintura, etc.</b>	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Cera de velas</b>	Deje endurecer y, posteriormente, raspe suavemente.
<b>Chicle</b>	Raspe suavemente. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Suelo sin brillo</b>	Utilice Quick-Step Floor Cleaner como se describe en la página 5 (limpieza intensiva).
<b>Residuo de grasa</b>	Utilice Quick-Step Floor Cleaner como se describe en la página 5 (limpieza intensiva).
<b>Marcas o rayaduras profundas</b>	Use el kit de reparación de Quick-Step Este kit incluye un escoplo, lijas y 7 tacos de cera para eliminar cualquier rastro de reparación del suelo. Visite nuestro sitio web <a href="http://quickstep.com">quickstep.com</a> para ver la matriz de combinación de colores y las instrucciones del kit de reparación.

\* Recomendamos el uso de un paño de algodón blanco.

# Consejos

## 1.

Arena, piedras, muebles... **Hay muchas formas de rayar el suelo. Asegúrese de tomar algunas medidas de precaución**, como levantar los muebles en lugar de arrastrarlos, colocar almohadillas de fieltro debajo de las patas, usar sillas de oficina con ruedas suaves y una alfombrilla de escritorio adecuada y asegurarse de que su aspiradora esté equipada con ruedas suaves y un cepillo especial para parquet.

## 5.

Siga siempre las **instrucciones de los productos de mantenimiento que use**. El uso excesivo de productos de limpieza puede generar residuos grasientos en la superficie del suelo.

## 2.

**También puede colocar un felpudo en las estancias a las que se accede desde el exterior** para minimizar la limpieza y proteger el suelo. Asegúrese de que sea lo suficientemente grande y que se limpie con regularidad. El felpudo Quick-Step es una excelente opción, ya que posee diferentes zonas para hacer frente a diferentes tipos de suciedad.

## 6.

**No utilice paños desechables impregnados**. Pueden contener productos aceitosos que atraen el polvo y pueden manchar el suelo.

## 3.

Le aconsejamos que **elija productos recomendados por Quick-Step**, ya que están diseñados para ser perfectamente compatibles con nuestros suelos laminados Quick-Step.

## 7.

**Pase la mopa siguiendo la longitud de las planchas o baldosas** para evitar que aparezcan rayas de secado.

## 4.

**Nunca use detergentes de jabón natural**. Dejarán una película pegajosa sobre la superficie que acumulará polvo y suciedad que luego resultará difícil de quitar. Tampoco utilice agentes limpiadores que contengan partículas abrasivas, ya que pueden eliminar todo brillo de la superficie del suelo.



a brand of  UNILIN

La utilización de cualquier otro accesorio que no sea original de la marca Quick-Step puede provocar daños en el suelo de Quick-Step. En este caso, la garantía ofrecida por Quick-Step perderá su validez. Por lo tanto, es recomendable usar solo accesorios de Quick-Step, ya que se han diseñado y probado especialmente para su uso con suelos Quick-Step. Fotografía de portada CLM5796.