RODAPIÉ PINTABLE RESISTENTE AL AGUA, MEDIANO

Ficha Técnica
Español

QUICK·STEP®
DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

Rodapié de poliestireno mediano, listo para pintar y 100 % reciclable que se puede dejar blanco o pintar en un color que se adapte a su estilo. Utilice la tira de espuma de junta de dilatación e Hydrokit para obtener un acabado hermético en zonas húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.



Contenido	Composición	Colour
Rodapié pintable resistente al agua, mediano	Poliestireno	Blanco (entre RAL 9010 y RAL 9016)

Cógido de pedido	Dimensiones
QSHSK58PAINT	2400 x 13 x 58 mm

Aplicable Para

Todos los suelos laminados y de vinilo Quick-Step.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte las instrucciones de instalación de su suelo Quick-Step para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de la junta, ofrecemos una amplia gama de rodapiés y perfiles.

Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

Superficie polivalente

La superficie puede dejarse blanca o pintada.

Resistente al agua

Utilice la tira de espuma de junta de dilatación e Hydrokit para obtener un acabado hermético en zonas húmedas.

Instalación sencilla con la cola Quick-Step One4All

Basta con adherir el rodapié a la pared.

Instalación

El rodapié se puede instalar de la siguiente manera:

1. Si opta por pintar el rodapié, es mejor lijarlo e imprimarlo para garantizar la mejor adherencia. Compruebe siempre si la pintura se adhiere bien. Preferiblemente, utilice una pintura con base acuosa.

2. Basta con adherir el rodapié a la pared con la cola Quick-Step One4All.

3. Puede pintar el rodapié del color que desee o dejarlo blanco.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com