

Rodapié flexible y listo para pintar de 40 x 14 mm y la versión rígida también lista para pintar




Descripción del producto

¿Busca un elegante acabado para pilares redondos o paredes curvas? Este rodapié flexible y listo para pintar es la solución. Fabricado a partir de espuma cualitativa, sólida y flexible a la misma vez, y disponible en cualquier tamaño que necesite (el distribuidor le cortará las medidas que solicite).

Tenga en cuenta que también puede optar por la versión rígida de este rodapié para proporcionarle un elegante acabado a otras paredes de su habitación con el mismo estilo de rodapié.

Especificaciones del producto



(1) Rodapié flexible Quick-Step® y listo para pintar QSFLEXSKR

Color: blanco Fácil de instalar y pintar (consultar a continuación).
Compuesto por 2 tipos de materiales: PVC flexible en la parte delantera y cuerpo de espuma con base de PVC.
Su resistencia al agua facilita que sea un producto de aplicación universal.

Radio interno mínimo de 50 mm; radio externo mínimo de 150 mm.

Dimensiones, 1 unidad: 40 x 14 x 7.000 mm

El rodapié se suministra en un rollo de 7 m y empaquetado de manera individual en una caja. El proveedor puede utilizar un cúter para cortarlo al tamaño deseado.

(2) Rodapié rígido Quick-Step® y listo para pintar de 40 x 14 QSPSKR4PAINT

Dimensiones, 1 unidad: 40 x 14 x 2.400 mm

Rodapié MDF cubierto por una película de color blanco que se puede pintar.

Este rodapié no es resistente al agua



Instrucciones de uso

(1) Rodapié FLEXIBLE Quick-Step® y listo para pintar QSFLEXSKR



- Puede utilizar un cúter para cortar el rodapié al tamaño que desee.
- Cola:
 - **Atención: NO se puede utilizar la cola One4all de Quick-Step® para pegar este rodapié flexible.**
 - Utilice **cola de contacto** o **cola para construcciones con base de caucho**. Siga las instrucciones del fabricante de la cola.
 - Asegúrese de que la superficie esté limpia y que no queden restos de polvo antes de aplicar la cola.
- Pintura:
 - En primer lugar, utilice una imprimación (imprimación universal para paredes, **no una imprimación para PVC**)
 - Utilice pintura acrílica para paredes o lacado acrílico (**no pintura con base de látex**).

(2) Rodapié RÍGIDO Quick-Step® y listo para pintar de 40 x 14 QSPSKR4PAINT

- Cola:
 - Utilice la **cola One4all de Quick-Step®**.
 - Asegúrese de que la superficie esté limpia y que no queden restos de polvo antes de aplicar la cola.

- Pintura:
 - Es posible pintar este rodapié inmediatamente con la mayoría de pinturas.
CONSEJO: compruebe siempre primero la adhesión de la pintura. Si es necesario, aplique primero una imprimación sobre la superficie o lijela suavemente.

